

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料     |     |   |    |     |    |    |    |     |
|-----------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名       | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| エミレス錠3mg  |     |   |    |     |    |    |    |     |
| エミレス錠10mg |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| エミレス錠3mg    |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| エミレス錠10mg   |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名         | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| エミレス錠3mg    |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| エミレス錠10mg   |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料        |     |   |    |     |    |    |    |     |
|--------------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名          | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| オキサロール注2.5μg |     |   |    |     |    |    |    |     |
| オキサロール注5μg   |     |   |    |     |    |    |    |     |
| オキサロール注10μg  |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの  |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|--------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名          | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| オキサロール注2.5μg |       |       |       |      | ●  |       |    |         |     |     |
| オキサロール注5μg   |       |       |       |      | ●  |       |    |         |     |     |
| オキサロール注10μg  |       |       |       |      | ●  |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|--------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名          | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| オキサロール注2.5μg |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| オキサロール注5μg   |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| オキサロール注10μg  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 製品名          | たまご | 乳   | 小麦  | 落花生 | えび  | そば  | かに  | くるみ |
| ガスター-D錠10mg  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-D錠20mg  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-注射液10mg |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-注射液20mg |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-散2%     |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-散10%    |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-錠10mg   |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| ガスター-錠20mg   | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの  |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
|--------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 製品名          | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆  | アーモンド | ごま  | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ガスター-D錠10mg  |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-D錠20mg  |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-注射液10mg |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-注射液20mg |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-散2%     |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-散10%    |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-錠10mg   |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ガスター-錠20mg   | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの  |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
|--------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 製品名          | いか  | さば  | さけ  | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも  | りんご | やまいも | まつたけ |
| ガスター-D錠10mg  |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-D錠20mg  |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-注射液10mg |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-注射液20mg |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-散2%     |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-散10%    |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-錠10mg   |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ガスター-錠20mg   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料        |     |   |    |     |    |    |    |     |
|--------------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名          | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| サワシリンカプセル125 |     |   |    |     |    |    |    |     |
| サワシリンカプセル250 |     |   |    |     |    |    |    |     |
| サワシリン細粒10%   |     |   |    |     |    |    |    |     |
| サワシリン錠250    |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの  |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|--------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名          | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| サワシリンカプセル125 | ●     |       |       | ●    |    |       |    |         |     |     |
| サワシリンカプセル250 | ●     |       |       | ●    |    |       |    |         |     |     |
| サワシリン細粒10%   |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| サワシリン錠250    |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|--------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名          | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| サワシリンカプセル125 |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| サワシリンカプセル250 |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| サワシリン細粒10%   |    |    |    |      |         |     |    | ●   |      |      |
| サワシリン錠250    |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料 |     |   |    |     |    |    |    |     |
|-------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名   | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| スポンゼル |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |    |       |    |          |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|----------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カンシューナッツ | いくら | あわび |
| スポンゼル       | ●     |       |       | ●    |    |       |    |          |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名         | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| スポンゼル       |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 製品名             | 特定原材料 |   |    |     |    |    |    |     |
|-----------------|-------|---|----|-----|----|----|----|-----|
|                 | たまご   | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| セファメジンα筋注用0.25g |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα筋注用0.5g  |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα注射用0.25g |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα注射用0.5g  |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα注射用1g    |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα注射用2g    |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα点滴用キット1g |       |   |    |     |    |    |    |     |
| セファメジンα点滴用キット2g |       |   |    |     |    |    |    |     |

| 製品名             | 特定原材料に準ずるもの |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|-----------------|-------------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
|                 | 牛（由来）       | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| セファメジンα筋注用0.25g |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα筋注用0.5g  |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα注射用0.25g |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα注射用0.5g  |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα注射用1g    |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα注射用2g    |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα点滴用キット1g |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| セファメジンα点滴用キット2g |             |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 製品名             | 特定原材料に準ずるもの |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-----------------|-------------|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
|                 | いか          | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| セファメジンα筋注用0.25g |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα筋注用0.5g  |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα注射用0.25g |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα注射用0.5g  |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα注射用1g    |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα注射用2g    |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα点滴用キット1g |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セファメジンα点滴用キット2g |             |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料         |     |   |    |     |    |    |    |     |
|---------------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名           | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| セフゾンカプセル50mg  |     |   |    |     |    |    |    |     |
| セフゾンカプセル100mg |     |   |    |     |    |    |    |     |
| セフゾン細粒小児用10%  |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの   |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|---------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名           | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| セフゾンカプセル50mg  | ●     | ●     |       | ●    | ●  |       |    |         |     |     |
| セフゾンカプセル100mg | ●     | ●     |       | ●    | ●  |       |    |         |     |     |
| セフゾン細粒小児用10%  |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの   |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|---------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名           | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| セフゾンカプセル50mg  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セフゾンカプセル100mg |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| セフゾン細粒小児用10%  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 製品名         | たまご | 乳   | 小麦  | 落花生 | えび  | そば  | かに  | くるみ |
| セロクエル25mg錠  | 調査中 |
| セロクエル100mg錠 | 調査中 |
| セロクエル200mg錠 | 調査中 |
| セロクエル細粒50%  | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆  | アーモンド | ごま  | カシューナッツ | いくら | あわび |
| セロクエル25mg錠  | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| セロクエル100mg錠 | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| セロクエル200mg錠 | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| セロクエル細粒50%  | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 製品名         | いか  | さば  | さけ  | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも  | りんご | やまいも | まつたけ |
| セロクエル25mg錠  | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| セロクエル100mg錠 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| セロクエル200mg錠 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| セロクエル細粒50%  | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料        |     |   |    |     |    |    |    |     |
|--------------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名          | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| ソラントール錠50mg  |     | ● |    |     |    |    |    |     |
| ソラントール錠100mg |     | ● |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの  |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|--------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名          | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ソラントール錠50mg  |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| ソラントール錠100mg |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|--------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名          | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| ソラントール錠50mg  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| ソラントール錠100mg |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料    |     |   |    |     |    |    |    |     |
|----------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名      | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| ディレグラ配合錠 |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ディレグラ配合錠    |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名         | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| ディレグラ配合錠    |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

空白カラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 製品名         | たまご | 乳   | 小麦  | 落花生 | えび  | そば  | かに  | くるみ |
| ナゼアOD錠0.1mg | 調査中 |
| ナゼア注射液0.3mg | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |     |       |     |          |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----|----------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆  | アーモンド | ごま  | カンシューナッツ | いくら | あわび |
| ナゼアOD錠0.1mg | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中      | 調査中 | 調査中 |
| ナゼア注射液0.3mg | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中      | 調査中 | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 製品名         | いか  | さば  | さけ  | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも  | りんご | やまいも | まつたけ |
| ナゼアOD錠0.1mg | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| ナゼア注射液0.3mg | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料    |     |   |    |     |    |    |    |     |
|----------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名      | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| ニバジル錠2mg |     | ● |    |     |    |    |    |     |
| ニバジル錠4mg |     | ● |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ニバジル錠2mg    |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
| ニバジル錠4mg    |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名         | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| ニバジル錠2mg    |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| ニバジル錠4mg    |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料    |     |   |    |     |    |    |    |     |
|----------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名      | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| ノロピタン配合錠 |     | ● |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ノロピタン配合錠    |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名         | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| ノロピタン配合錠    |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料       |     |   |    |     |    |    |    |     |
|-------------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|
| 製品名         | たまご | 乳 | 小麦 | 落花生 | えび | そば | かに | くるみ |
| ヒポカ5mgカプセル  |     |   |    |     |    |    |    |     |
| ヒポカ10mgカプセル |     |   |    |     |    |    |    |     |
| ヒポカ15mgカプセル |     |   |    |     |    |    |    |     |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |    |       |    |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|----|-------|----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆 | アーモンド | ごま | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ヒポカ5mgカプセル  | ●     |       |       | ●    |    |       |    |         |     |     |
| ヒポカ10mgカプセル | ●     |       |       | ●    |    |       |    |         |     |     |
| ヒポカ15mgカプセル | ●     |       |       | ●    |    |       |    |         |     |     |

| 特定原材料に準ずるもの |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
|-------------|----|----|----|------|---------|-----|----|-----|------|------|
| 製品名         | いか | さば | さけ | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも | りんご | やまいも | まつたけ |
| ヒポカ5mgカプセル  |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| ヒポカ10mgカプセル |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |
| ヒポカ15mgカプセル |    |    |    |      |         |     |    |     |      |      |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 製品名             | 特定原材料 |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 | たまご   | 乳   | 小麦  | 落花生 | えび  | そば  | かに  | くるみ |
| ベルジピンLAカプセル20mg |       |     |     |     |     |     |     |     |
| ベルジピンLAカプセル40mg |       |     |     |     |     |     |     |     |
| ベルジピン注射液2mg     |       |     |     |     |     |     |     |     |
| ベルジピン注射液10mg    |       |     |     |     |     |     |     |     |
| ベルジピン注射液25mg    |       |     |     |     |     |     |     |     |
| ベルジピン散10%       | 調査中   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| ベルジピン錠10mg      | 調査中   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| ベルジピン錠20mg      | 調査中   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |

| 製品名             | 特定原材料に準ずるもの |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
|-----------------|-------------|-------|-------|------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                 | 牛（由来）       | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆  | アーモンド | ごま  | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ベルジピンLAカプセル20mg | ●           |       |       | ●    |     |       |     |         |     |     |
| ベルジピンLAカプセル40mg | ●           |       |       | ●    |     |       |     |         |     |     |
| ベルジピン注射液2mg     |             |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ベルジピン注射液10mg    |             |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ベルジピン注射液25mg    |             |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ベルジピン散10%       | 調査中         | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| ベルジピン錠10mg      | 調査中         | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| ベルジピン錠20mg      | 調査中         | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |

| 製品名             | 特定原材料に準ずるもの |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
|-----------------|-------------|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|
|                 | いか          | さば  | さけ  | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも  | りんご | やまいも | まつたけ |
| ベルジピンLAカプセル20mg |             |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ベルジピンLAカプセル40mg |             |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ベルジピン注射液2mg     |             |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ベルジピン注射液10mg    |             |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ベルジピン注射液25mg    |             |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ベルジピン散10%       | 調査中         | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| ベルジピン錠10mg      | 調査中         | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| ベルジピン錠20mg      | 調査中         | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 製品名       | たまご | 乳   | 小麦  | 落花生 | えび  | そば  | かに  | くるみ |
| ローガン錠10mg | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆  | アーモンド | ごま  | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ローガン錠10mg   | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 製品名         | いか  | さば  | さけ  | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも  | りんご | やまいも | まつたけ |
| ローガン錠10mg   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し

食品アレルギー成分表【第一版】

| 特定原材料      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 製品名        | たまご | 乳   | 小麦  | 落花生 | えび  | そば  | かに  | くるみ |
| ロドピン錠25mg  |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| ロドピン錠50mg  | 調査中 |
| ロドピン錠100mg |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| ロドピン細粒10%  | 調査中 |
| ロドピン細粒50%  | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 製品名         | 牛（由来） | 豚（由来） | 鶏（由来） | ゼラチン | 大豆  | アーモンド | ごま  | カシューナッツ | いくら | あわび |
| ロドピン錠25mg   |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ロドピン錠50mg   | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| ロドピン錠100mg  |       |       |       |      |     |       |     |         |     |     |
| ロドピン細粒10%   | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |
| ロドピン細粒50%   | 調査中   | 調査中   | 調査中   | 調査中  | 調査中 | 調査中   | 調査中 | 調査中     | 調査中 | 調査中 |

| 特定原材料に準ずるもの |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 製品名         | いか  | さば  | さけ  | オレンジ | キウイフルーツ | バナナ | もも  | りんご | やまいも | まつたけ |
| ロドピン錠25mg   |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ロドピン錠50mg   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| ロドピン錠100mg  |     |     |     |      |         |     |     |     |      |      |
| ロドピン細粒10%   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |
| ロドピン細粒50%   | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中     | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中  | 調査中  |

●：該当する原材料

ブランクカラム：該当する原材料無し